


Das Wasserlacksystem

the water based system

le système de laque à l'eau

Система водных лаков

eukula



www.eukula.com



The background image shows a waterfall flowing over dark, moss-covered rocks. The water is white and turbulent as it falls. The surrounding area is lush with green moss and some fallen autumn leaves.

Auf natürlicher Basis

based on nature

sur une base naturelle

На натуральной основе



Perfekt auf einander abgestimmte **Systeme** beruhen auf jahrzehntelanger **Erfahrung**.

Strato Wasserlacke stehen für **Sicherheit** in der Verarbeitung und einen **nachhaltigen Umgang** mit unseren Ressourcen.

Denn **Innovation** und **Tradition** sind das Fundament für ein **erfolgreiches Handwerk**.

Faszination Holz – ein Produkt der **eukula**.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

Des **systèmes** parfaitement accordés entre eux grâce à notre **expérience** de plusieurs dizaines d'années.

Les laques à l'eau strato garantissent la **sécurité** lors du traitement et de **l'emploi durable** de nos ressources.

Car **l'innovation** et la **tradition** sont le fondement du succès du **métier de l'artisan**.

Le bois, une fascination – Le produit **eukula**.
Nous vous souhaitons un grand plaisir à l'utilisation de nos produits!

Dr. Lothar Schutz,
Dr. Karl-Michael Schutz

Modern wood finishes are based on decades of **experience** and **innovation**.

Strato water based systems stand for **ultimate reliability** combined with a **sustainable use** of our resources.

Because **innovation** and **tradition** are a fundamental basis for **your success**.

Fascination wood – a product by **eukula**.
Enjoy the use of our products!

Система продуктов, которые отлично подходят друг к другу. Система проверена десятилетиями.

Водные лаки strato обеспечивают безопасность во время нанесения и длительной эксплуатации.

Иновации и традиции – фундамент для паркетного дела.

Продукты **Eukula** – наслаждение очарованием древесины. Мы желаем Вам радости от наших продуктов!

Dr. Lothar Schutz

Dr. Karl-Michael Schutz

■ Lücken schließen

closing gaps

combler le vide

Шпаклевание

strato fill 101 & strato x-tra fill 111




D Lücken schließen | Dank sehr hohem Festkörpergehalt und schneller Trocknungszeit sind strato fill 101 und strato x-tra fill 111 die **idealen Fugen-Kitte** als Vorbereitung für alle Holzoberflächen. Einfach den flüssigen Kitt mit feinem, sauberen Schleifstaub der bearbeiteten Holzart zu einer spachtelfähigen Masse anrühren. Dann mit der Edelstahlspachtel verarbeiten. Nach **kurzer Trocknungszeit** ist die Oberfläche schleifbar.


- schnelle Trocknung • gute Füllkraft • leicht zu verarbeiten

F Combler le vide | Grâce à la teneur en extraits sec très élevés et le séchage rapide, le strato fill 101 et strato x-tra fill 111 sont l'**enduits idéals de remplissage des joints** (lors de la préparation des surfaces huilées). Mélanger simplement l'enduit liquide avec la poussière de ponçage propre (grain 80) en provenance de l'essence du bois à traiter jusqu'à obtention d'un mastic à spatuler. Ensuite répartir le mastic avec une spatule en inox. Après un temps de **séchage rapide**, poncer la surface.


- séchage rapide • remplissage approprié • emploi facile



unbehandelt
untreated
sol non traité
До обработки



strato 101 & 111
vor dem Schleifen
before grinding
avant le ponçage
перед шлифовкой



strato 101 & 111
nach dem Schleifen
after grinding
après le ponçage
после шлифовки

GB Closing gaps | Thanks to their **very high solid content** and their fast drying time, strato fill 101 and strato x-tra fill 111 are the **ideal fillers** for all kinds of wood surfaces. Simply mix the filler with sanding dust from the last sanding stage into a trowable consistency. Then use a stainless steel trowel. After a **short drying time** the surface is ready for re-sanding.

- quick drying • good filling power • easy to use

RUS Шпаклевание | Благодаря очень высокому сухому остатку, более быстрому времени высыхания, strato 101 und strato x-tra fill 111 идеальные шпаклевки для всех видов деревянных поверхностей. Нужно только размешать жидкую шпаклевку с мелкой и чистой пылью от шлифовки обрабатываемой древесины до состояния шпаклевочной массы и, в дальнейшем, работать шпателем из нержавеющей стали. После незначительного времени поверхность готова к последующей шлифовке.

- Быстрое высыхание • Хорошая заполняющая способность и адгезия
- Легкая обработка





Die Basis

the base

la base

Основание

strato classic prime 200 & strato natural prime 210




D Die Basis | Ob leicht anfeuernd oder vollkommen natürlich – strato classic prime 200 und strato natural prime 210 sind die **ideale und universelle Basis für alle Parkett- und Korkböden**. Danach kann die Fläche mit allen strato Wasserlacken versiegelt werden.

- starke Sperrwirkung • reduziert die Seitenverleimung • geruchsarm
- für Fußbodenheizung geeignet

F La base | Tout à fait naturelle ou valorisée, strato classic prime 200 et strato natural prime 210 sont les **bases universelles et idéale pour tous les sols en parquet et en liège**. Après la surface peut être protégée avec tous les vernis en phase aqueuse strato.

- effet barrière important • collage des bordures minime
- odeur quasiment inexistante • adaptation aux sols chauffants



vor der Behandlung
before treatment
sol non traité
Перед обработкой



strato 200 & 210

GB The Base | strato classic prime 200 and strato natural prime 210 are the **ideal and universal base for all types of wood and cork floors**. After that the surface can be sealed over using any strato water based lacquer.

- strong barrier effect • reduces side bonding • low in odour
- suitable for underfloor heating

RUS Основание | Вид пола можно обеспечить либо с легким поджигом либо оставить естественного светлого тона. Это достигается применением либо грунтовочного лака strato 200 (классическая грунтовка) либо грунтовочного лака strato 210 (натуральная грунтовка). Эти грунтовки – идеальная и универсальная основа для всех видов паркета и пробковых полов. В последующем можно использовать любой водный лак серии Strato.

- Сильный эффект блокировки • Уменьшает боковое склеивание плашек
- Слабый запах • Годится для полов с подогревом





■ Professioneller Schutz

sound protection

protection professionnelle

Профессиональная защита

strato professional 311 / 312 / 313



D Hochwertiger Schutz | Der Allrounder unter den 1K-Produkten. Schafft eine besonders strapazierfähige Oberfläche auf Holz- und Korkböden im Wohn- und Objektbereich. **Guter Verlauf** und ein hoher Festkörpergehalt sorgen für einen optimalen Schutz und eine attraktive Fläche. **Erhältlich in drei Glanzgraden.**


- guter Verlauf • gute Abriebfestigkeit • nicht vergilbend

F Protection professionnelle | Le vernis universel parmi les produits 1 K. Il obtient une surface de bois et liège exceptionnellement résistante à l'abrasion dans le bâtiment et dans l'habitation. La répartition facile et le contenu en corps solides élevé procurent une protection idéale et une surface attractive avec une mise en valeur du dessin naturelle du bois. **Disponible en trois degrés de brillance.**

- répartition facile • résistance à l'abrasion • ne jaunit pas

GB Sound protection | The all rounder amongst 1 part sealers. Its **high solid content** and **easy flow** provide an excellent **abrasion resistance** in living and commercial areas as well as a **naturally beautiful** surface. Very versatile as **available in three gloss grades**.

- good flow • good abrasion resistance • non yellowing



vor | before | avant | Для



strato 311 / 312 / 313

D Pflege | Für die anschließende **Unterhaltpflege** empfehlen wir **euku wax** / **euku mattwax** (je nach Glanzgrad des Lackes) in Kombination mit **euku clean** zur täglichen Reinigung.

F Entretien | Pour l'entretien suivant, nous conseillons **euku wax** / **euku mattwax** (selon les degrés de brillance des vernis) en combinaison avec **euku clean** pour l'entretien quotidien.

GB After care | To maintain the beauty of the finish we recommend to use **euku wax** / **euku mattwax** (depending on the preferred gloss grade) as well as **euku clean** for daily maintenance.

RUS Уход | Для последующего ухода и обслуживания, мы рекомендуем средство **euku wax** / **euku mattwax** (в зависимости от степени блеска лака) в сочетании со средством **euku clean** для ежедневной уборки.





Gesunde Raumluft

a breath of fresh air

l'aire naturelle

Чистый воздух в помещении

strato premium 371 / 372



D Gesunde Raumluft | Der Purist unter den 1K-Wasserlacken. Rein-Polyurethan-Lack ohne Zusatz von Lösemitteln. Die ideale Lösung für besondere Ansprüche.

- gute Abriebfestigkeit • nicht vergilbend • lösemittelfrei

F 100% sans solvants | La solution pure parmi les vernis à l'eau 1 K. 100% PU, 100% sans solvant. De l'aire naturelle et des bons résultats.


- bonne résistance abrasive • ne jaunit pas • sans solvants

GB 100% solvent free | The purist amongst the one part lacquers. 100% PU, 100% solvent free. A true breath of fresh air and a great finish.


- good abrasion resistance • non yellowing • solvent free

RUS Чистый воздух в помещении | Однокомпонентный лак уникальной разработки на водной основе. Чистый полиуретановый лак без добавления растворителей. Идеальное решение для специальных повышенных экологических требований.

- Хорошая устойчивость к истиранию • Без пожелтения
• Без растворителей



vor | before | avant | Для



strato 371 / 372

D Pflege | Für die anschließende **Unterhaltpflege** empfehlen wir **euku wax** / **euku mattwax** (je nach Glanzgrad des Lackes) in Kombination mit **euku clean** zur täglichen Reinigung.

F Entretien | Pour l'entretien suivant, nous conseillons **euku wax** / **euku mattwax** (selon les degrés de brillance des vernis) en combinaison avec **euku clean** pour l'entretien quotidien.

GB After care | To maintain the beauty of the finish we recommend to use **euku wax** / **euku mattwax** (depending on the preferred gloss grade) as well as **euku clean** for daily maintenance.

RUS Уход | Для последующего ухода и обслуживания, мы рекомендуем средство **euku wax** / **euku mattwax** (в зависимости от степени блеска лака) в сочетании со средством **euku clean** для ежедневной уборки.





■ **Ultimativ flexibel**

ultimate flexibility

incontestablement souple

Экстремально эластичный

strato perform 461 / 462



D Ultimativ flexibel | strato perform 461/462 ist der **Allrounder** in der 2K-Klasse für stark strapazierte Parkettböden. Seine **besondere Unempfindlichkeit** gegenüber Absatzspuren macht ihn darüber hinaus ideal geeignet für Sportböden (erfüllt DIN 18032 und EN 14904). Erhältlich in **zwei Glanzgraden**.

- leichte Verarbeitung • ohne Eigenvergilibung • sportboden geeignet
- unempfindlich gegen Absatzspuren

F Incontestablement souple | strato perform 461/462 est **universellement utilisable** pour les sols en **parquet fortement sollicités**. Idéal pour les sols sportifs grâce à la résistance aux traces de talons (conforme aux normes DIN 18032 et EN 14904). Disponible **en 2 aspects de brillance**.

- application facile • sans jaunissement • ideal pour les salles de sport
- ultra résistant contre les traces chaussures

D Pflege | Für die anschließende **Unterhaltpflege** empfehlen wir **euku wax / euku mattwax** (je nach Glanzgrad des Lackes) in Kombination mit **euku clean** zur **täglichen Reinigung**.


F Entretien | Pour l'**entretien suivant**, nous conseillons **euku wax / euku mattwax** (selon les degrés de brillance des vernis) en combinaison avec **euku clean** pour l'**entretien quotidien**.

GB Ultimate flexibility | strato perform 461/462 is the **universal two part solution** for **highly frequented areas**. In addition it was tested and approved according to DIN 18032 and EN 14904 for sport floors. Available in **two gloss grades**.

- easy to use • non yellowing • ideal for sport floors
- not susceptible to shoemarks

RUS Экстремально эластичный | strato perform 461/462 является универсальным лаком в классе двухкомпонентных лаков для сильно нагруженных паркетных полов. Особенная устойчивость к трению от обуви делает этот лак идеальным для спортивных полов (отвечает DIN 18032 и EN 14904). Выпускается в матовом и полуматовом вариантах.

- Удобный в работе • Без пожелтения • Подходит для спортивных полов • Устойчивый к образованию следов от трения обуви (термостойкий)



GB After care | To maintain the **beauty** of the finish we recommend to use **euku wax / euku mattwax** (depending on the preferred gloss grade) as well as **euku clean** for **daily maintenance**.

RUS Уход | Для последующего ухода и обслуживания, мы рекомендуем средство **euku wax / euku mattwax** (в зависимости от степени блеска лака) в сочетании со средством **euku clean** для ежедневной уборки.



■ Ultimativ stark

ultimate strength

extrêmement fort

Экстремально мощный

strato extreme 471 / 472 / 473



D Ultimativ stark | Das Gütesiegel in der 2K-Klasse für **höchste Ansprüche!** Der strato extreme ist das **ultimative Finish** für besonders stark strapazierte Parkettböden und damit die beste Wahl für jede Objektsituation. Erhältlich in **drei Glanzgraden, die jeden Geschmack abdecken.**

- besonders geruchsarm • besonders hohe Beständigkeit • leicht zu verarbeiten • ohne Eigenvergilbung

F Extrêmement fort | Le label de qualité performante pour les exigences particulières. Le strato extrême est le **Finish incontournable** pour les sols en parquet très fortement sollicités et de ce fait le meilleur choix pour toutes les situations dans le BTP. Disponible, pour tous les goûts, en **trois déclinaisons de brillance.**

- odeur quasiment inexiste • extrêmement résistant à l'abrasion
- application facile • sans jaunissement

GB Ultimate strength | The **crowning jewel** of the strato 2 part range! Ideal for extremely frequented areas it surpasses **highest expectations**. Available in **three gloss grades** it is the ideal solution for every commercial and high end domestic environment.commercial and high end domestic environment.

- extremely high abrasion resistance • low odour • easy to use
- non yellowing



vor | before | avant | Для

D Pflege | Für die anschließende **Unterhaltpflege** empfehlen wir **euku wax / euku mattwax** (je nach Glanzgrad des Lackes) in Kombination mit **euku clean** zur täglichen Reinigung.

F Entretien | Pour l'entretien suivant, nous conseillons **euku wax / euku mattwax** (selon les degrés de brillance des vernis) en combinaison avec **euku clean** pour l'entretien quotidien.

GB After care | To maintain the **beauty** of the finish we recommend to use **euku wax / euku mattwax** (depending on the preferred gloss grade) as well as **euku clean** for daily maintenance.

RUS Уход | Для последующего ухода и обслуживания, мы рекомендуем средство **euku wax / euku mattwax** (в зависимости от степени блеска лака) в сочетании со средством **euku clean** для ежедневной уборки.



eukula



Art.: 6010006125

www.eukula.com